



ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КАРДИОЛОГОВ  
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОБЩЕСТВО ВРАЧЕЙ РОССИИ  
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОБЩЕСТВ КАРДИОЛОГОВ СТРАН:  
АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА, КИРГИЗИИ,  
МОЛДАВИИ, УЗБЕКИСТАНА, ТАДЖИКИСТАНА, ТУРКМЕНИИ

# МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СПОРНЫЕ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ 2021»

## ПРОГРАММА-ПРИГЛАШЕНИЕ

13–14 октября 2021 г.  
онлайн-трансляция

# Международная конференция «Спорные и нерешённые вопросы кардиологии • 2021»

Программа конференции 13 октября 2021 года  
on-line трансляция

09.00	Регистрация участников на сайте <a href="http://www.cardio-eur.asia">www.cardio-eur.asia</a>
10.00-11.30	Открытие конференции. Пленарное заседание. Председатели: президент Евразийской Ассоциации Кардиологов (ЕАК), академик РАН Чазова И.Е. (Россия), профессор Митьковская Н.П. (Белоруссия) Зал №1
10.00-10.20	Академик РАН Чазова И.Е. (Россия) Клинические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению сердечно-сосудистых осложнений при противоопухолевой терапии
10.20-10.40	Д.м.н. Мартынюк Т.В. (Россия) Евразийские рекомендации по ведению взрослых пациентов с легочной гипертензией при врожденных пороках сердца, 2021 г.: проект
10.40-11.00	Профессор Митьковская Н.П. (Белоруссия) Воспалительная кардиомиопатия
11.00-11.20	Профессор Фозилов Х.Г. (Узбекистан) Чрескожные коронарные вмешательства при поражениях ствола левой коронарной артерии. Опыт Республиканского кардиоцентра
11.20-11.30	Дискуссия
11.30-11.45	Перерыв. Виртуальная выставка. Виртуальная постерная сессия

## Научно-практические симпозиумы

	Зал №1	Зал №2	Зал №3
11.45-13.15	Сложные диагностические ситуации: когда может помочь МРТ? Председатели: Терновой С.К. (Россия), Даутов Т.Б. (Казахстан), Стукалова О.В. (Россия)	Симпозиум компании Мерк Можно ли повлиять на рост сердечно-сосудистой смертности в условиях большого потока постинфекционных больных? Председатель: Чазова И.Е. (Россия)	Спорные и нерешённые вопросы кардиологии. Часть 1 Председатели: Сарыбаев А.Ш. (Киргизия), Наконечников С.Н. (Россия)
13.15-13.30	Перерыв. Виртуальная выставка. Виртуальная постерная сессия		
13.30-15.00	Симпозиум компании Пфайзер Антикоагулянты как решение в спорных и нерешенных вопросах кардиологии Председатель: Терещенко С.Н. (Россия)	Современные подходы к лечению ожирения у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями Председатели: Жернакова Ю.В. (Россия), Зелвян П.А. (Армения)	Симпозиум компании Байер Таргетная терапия – краеугольный камень лечения легочной гипертензии Председатель: Чазова И.Е. (Россия)
15.00-15.15	Перерыв. Виртуальная выставка. Виртуальная постерная сессия		
15.15-16.45	Симпозиум компании Штада Артериальная гипертензия, висцеральное ожирение и COVID-19: 3 пандемии современного мира. Председатель: Чазова И.Е. (Россия)	Симпозиум компании Эгис Дислипидемия 2021: как снизить риск и достичь цели? Председатель: Ежов М.В. (Россия)	Сложные вопросы дифференциальной диагностики в кардиологии Председатели: Миронова О.Ю. (Россия), Джахангиров Т.Ш. (Азербайджан)
16.45-17.00	Перерыв. Виртуальная выставка. Виртуальная постерная сессия		
17.00-18.30	Симпозиум компании Ново Нордиск Сахарный диабет 2 типа – кардиологическое заболевание? Председатель: Жернакова Ю.В. (Россия)	Симпозиум компании Байер Пожилый пациент высокого риска с ФП. Обсуждаем самое сложное Председатель: Карпов Ю.А. (Россия)	

**Программа конференции  
14 октября 2021 года  
on-line трансляция**

**09.00** Регистрация участников на сайте [www.cardio-eur.asia](http://www.cardio-eur.asia)

	<b>Зал №1</b>	<b>Зал №2</b>	<b>Зал №3</b>
<b>10.00-11.30</b>	<b>Побочные эффекты лекарственных препаратов</b> Председатели: Чазова И.Е. (Россия), Азизов В.А. (Азербайджан)	<b>Всё самое актуальное об атеросклерозе</b> Председатели: Кухарчук В.В. (Россия), Попович М.И. (Молдавия)	<b>Спорные и нерешённые вопросы кардиологии. Часть 2</b> Председатели: Хамидуллаева Г.А. (Узбекистан), Лазарева И.В. (Белоруссия)

**11.30-11.4** Перерыв. Виртуальная выставка. Виртуальная постерная сессия

<b>11.45-13.15</b>	<b>Синдром обструктивного апноэ сна и сердечно-сосудистые заболевания</b> Председатели: Литвин А.Ю. (Россия), Полуэктов М.Г. (Россия)	<b>Симпозиум компании Эгис Бессимптомная гиперурикемия у пациента с ССЗ. Просто о сложном</b> Председатель: Чазова И.Е. (Россия)	<b>Симпозиум компании Супраген Место тромболитической терапии при ИМnT в 21 веке</b> Председатель: Шахнович Р.М. (Россия)
--------------------	--	--	---

**13.15-13.30** Перерыв. Виртуальная выставка. Виртуальная постерная сессия

<b>13.30-15.00</b>	<b>Симпозиум компании Джонсон и Джонсон Эксперты о возможностях современной ЛАГ-специфической терапии</b> Председатели: Чазова И.Е. (Россия) Наконечников С.Н. (Россия)	<b>Сложные вопросы лечения фибрилляции предсердий</b> Председатели: Часнойть А.Р. (Белоруссия), Миронов Н.Ю. (Россия)	<b>Бета-блокаторы: мифы или реальность?</b> Председатели: Железнова Е.А. (Россия), Шек А.Б. (Узбекистан)
--------------------	--	--	---

**15.00-15.15** Перерыв. Виртуальная выставка. Виртуальная постерная сессия

<b>15.15-16.45</b>	<b>Диуретики: возможности и ограничения</b> Председатели: Курлянская Е.К. (Белоруссия), Блинова Н.В. (Россия)		
--------------------	--	--	--

Программа конференции соответствует требованиям НМО.

Вопросы по адресу: [nmo@cardio-eur.asia](mailto:nmo@cardio-eur.asia)

Подробнее на сайте [http://cardio-eur.asia/conferences/13\\_14\\_oct\\_2021\\_continuing\\_medical\\_education](http://cardio-eur.asia/conferences/13_14_oct_2021_continuing_medical_education)

**РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:**

[http://cardio-eur.asia/conferences/13\\_14\\_oct\\_2021\\_broadcast\\_grid](http://cardio-eur.asia/conferences/13_14_oct_2021_broadcast_grid)

**Уважаемый (ая) коллега!**

**Приглашаем Вас принять участие в работе международной конференции  
«Спорные и нерешённые вопросы кардиологии 2021»**



**эдарби®**  
азилсартана медоксомил  
40 мг • 80 мг таблеток

**РАННЕЕ  
НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ**

**МОЖЕТ ПОКАЗАТЬ ЗНАЧИМЫЙ  
ЭФФЕКТ НА 2-й НЕДЕЛЕ ТЕРАПИИ<sup>1-4</sup>**

**ПРЕВОСХОДИТ  
ДРУГИЕ САРТАНЫ\*  
В СНИЖЕНИИ АД<sup>1-4</sup>**

**СТАБИЛЬНЫЙ  
КОНТРОЛЬ АД  
В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ<sup>1-4</sup>**

**STADA**

Наша миссия – ваше здоровье

**УВЕРЕННОЕ ПРЕВОСХОДСТВО\*\***



**НОВИНКА**

\*Валсартан, олесартан. \*\*Статистически значимое превосходство в снижении клинического систолического АД vs. валсартан 320 мг и олесартан 40 мг<sup>1-4</sup>.

Информация для специалистов здравоохранения. 1. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Эдарби®, таблетки 20 мг, 40 мг, 80 мг, Перг. уд. ЛП-002359 от 03.02.2014. 2. Bakris G., et al. J. Clin. Hypertens. (Greenwich). 2011; 13(2): 81–8. 3. Sica D., et al. J. Clin. Hypertension (Greenwich). 2011; 13: 467–472. 4. White W., et al. Hypertension. 2011; 57(3): 413–20.

**СОКРАЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Торговое название:** Эдарби®. **Международное непатентованное название (МНН):** азилсартана медоксомил. **Лекарственная форма и дозировка:** таблетки 20 мг, 40 мг и 80 мг. **Показания к применению:** эссенциальная гипертензия. **Противопоказания:** повышенная чувствительность к действующему веществу и другим компонентам препарата; одновременный прием препаратов, содержащих алискирен, у пациентов с сахарным диабетом и/или умеренными и тяжелыми нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин/1,73 м<sup>2</sup> площади поверхности тела); одновременное применение с ингибиторами АПФ у пациентов с диабетической нефропатией; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); тяжелые нарушения функции печени (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью) (отсутствует опыт применения). **Способ применения и дозы:** Эдарби® принимают внутрь один раз в сутки независимо от времени приема пищи. Рекомендованная начальная доза – 40 мг 1 раз в сутки. При необходимости дополнительного снижения АД дозу препарата

можно увеличить до максимальной – 80 мг 1 раз в сутки. В случае неадекватного контроля АД в монотерапии препаратом Эдарби® возможно его одновременное применение с другими гипотензивными средствами. Эдарби® следует принимать ежедневно, без перерыва. В случае пропуска приема очередной дозы пациенту следует принять следующую дозу в обычное время. Не следует принимать двойную дозу препарата Эдарби®. В случае прекращения лечения пациент должен сообщить об этом врачу. **Побочное действие:** головокружение, диарея, повышение активности креатининфосфокиназы, выраженное снижение АД, тошнота, сыпь, зуд, мышечные спазмы, повышение концентрации креатинина, гиперурикемия, повышенная утомляемость, периферические отеки. **Полный перечень побочных эффектов содержится в инструкции по медицинскому применению. С осторожностью:** тяжелая хроническая сердечная недостаточность (IV функциональный класс по классификации NYHA); почечная недостаточность тяжелой степени (клиренс креатинина < 30 мл/мин); двусторонний стеноз почечных артерий и стеноз артерии единственной функционирующей почки; ишемическая

кардиомиопатия; ишемические цереброваскулярные заболевания; состояние после трансплантации почки; состояния, сопровождающиеся снижением объема циркулирующей крови (в том числе рвота, диарея), а также у пациентов, соблюдающих диету с ограничением поваренной соли, при одновременном применении с большими дозами диуретиков; первичный гиперальдостеронизм; гиперкалиемия; стеноз аортального и митрального клапанов; гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия; возраст старше 75 лет. **Полная информация по препарату содержится в инструкции по медицинскому применению.**

АО «Нижфарм», Россия, 603350,  
г. Нижний Новгород, ул. Салганская, 7.  
Тел.: +7 (831) 278 80 80.  
E-mail: med@stada.ru.  
www.stada.ru

Дата выхода материала август 2021 г. 656682202M00072