

## РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА ЭКСПЕРТОВ

### Значение и ценность сравнительных исследований «Реальной клинической практики» в современной кардиологии

Сравнительные исследования «реальной клинической практики» не могут дать ответ на вопрос «какой прямой пероральный антикоагулянт (ПОАК) эффективнее и безопаснее», и их

**НЕ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПРИНЯТИИ КЛИНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ...**



#### СОСТАВ СОВЕТА ЭКСПЕРТОВ:

Беленков Ю.Н.  
(председатель)

Арутюнов Г.П.  
(председатель)

Барбараш О.Л.

Бондарева И.Б.

Виллевальде С.В.

Галявич А.С.

Гиляревский С.Р.

Дупляков Д.В.

Козиолова Н.А.

Лопатин Ю.М.

Мареев Ю.В.

Марцевич С.Ю.

Панченко Е.П.

Фомин И.В.

Явелов И.С.

Яхонтов Д.А.

## ЦЕЛЬ

На основе мнений экспертов сформулировать положения о корректном использовании результатов исследований «реальной клинической практики» при принятии клинических решений

## ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ «РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ»

### НЕ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ:

- При принятии клинического решения в случае сравнения эффективности и безопасности различных методов лечения (лекарственных средств), не сравнивавшихся ранее в РКИ, а также если подобные группы пациентов были представлены в РКИ
- Когда исследования РКП противоречат результатам РКИ (в этих случаях сначала следует доказать неслучайность этих находок, что требует дальнейшего изучения)

### МОГУТ УЧИТЫВАТЬСЯ, если:

- Полученные данные исследований «реальной клинической практики» **НЕ** противоречат данным, полученным в рандомизированных клинических исследованиях (РКИ). Стоит помнить, что даже при соблюдении этого условия ценность таких результатов невысока
- Приведены результаты исследования «реальной клинической практики», дополняющие данные по особым подгруппам пациентов, мало представленным в РКИ, когда эти данные не противоречат тенденциям, отмеченным в РКИ, а в случае наличия контрольной группы, препарат сравнения должен быть таким же как в РКИ

## ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ



**ЕЩЁ 1357**  
ДЕДУШКИНЫХ ШУТОК

КАК ВАЖНО ЭТО СОХРАНИТЬ!

\* Информация актуальна только для исследований ПОАК.

Ознакомиться с текстом инструкции по применению Ксарелто® 15, 20 мг



АО «БАЙЕР»  
107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2.  
Телефон: (495) 231-12-00. Факс: (495) 231-12-02  
www.pharma.bayer.ru  
PP-XAR-RU-0805-1

